

IUAV STUDI & PROGETTI-ISP srl



sindaco Gaetano Sateriale
assessore all'urbanistica ed edilizia Raffaele Atti
capo settore territorio e sviluppo economico Davide Tumiati
responsabile ufficio di piano Antonio Barillari

responsabile generale del Piano Carlo Magnani direttore IUAV studi & progetti-isp srl Mario Spinelli

OBIETTIVI E PRESTAZIONI

Contenuti del PSC

Schede degli ambiti

tav.

4.3.09

Struttura insediativa Pontelagoscuro, Barco

controdedotto con delibera consiliare PG 91706/08

03/12/2008

codice struttura insediativa	denominazione struttura insediativa	descrizione
Ç	struttura insediativa Pontelagoscuro, Barco	struttura insediativa costituita da insediamenti sviluppati linearmente lungo assi stradali e delimitati dal Polo Chimico, dal Parco Bassani, dal fiume Po e dal Centro Storico di Ferrara. E' composta dagli insediamenti di Pontelagoscuro e del Barco. Espansione lineare novecentesca sviluppatasi fra la Zona Industriale Ferrarese e la ferrovia per Padova, è caratterizzata prevalentemente da insediamenti pianificati costituiti da alloggi operai realizzati ai margini degli insediamenti industriali. Si innerva sulla via Padova, che separa insediamenti residenziali e produttivi, e sulle vie del Popolo e Bentivoglio. Subisce pesantemente il traffico di penetrazione da nord verso la città e presenta rilevanti problematiche ambientali prevalentemente connesse alla storia industriale di questa parte di territorio.

inquadramento	sistema	subsistema
sistemico		
	insediativo dell'abitare	insediamenti contemporanei
	ambientale e delle dotazioni collettive	mitigazione e compensazione ambientale
	ambientale e delle dotazioni collettive	attrezzature e spazi collettivi
	insediativo della produzione	distretto della frutta e dell'agroalimentare
	insediativo della produzione	città dell'auto
	insediativo della produzione	grandi servizi tecnici
	infrastrutture per la mobilità	infrastrutture fluviali

ambiti	9 AUC	ambito urbano consolidato della struttura insediativa Pontelagoscuro, Barco
9 AR ambito urbano da riqualificare della strutt 9 ANS		ambito urbano da riqualificare della struttura insediativa Pontelagoscuro, Barco
		ambito urbano per nuovi insediamenti della struttura insediativa Pontelgoscuro, Barco
	9 ASP_CC	ambito consolidato specializzato per attività produttivedella struttura insediativa Pontelgoscuro,
		Barco
	9 ASP_CN	ambito specializzato per nuovi insediamenti per attività produttive della struttura insediativa
		Pontelagoscuro, Barco

dimensionamento		stato attuale	progetto
Superficie territoriale	4.685.899		
abitanti	min	10.054	11.679
	max		12.447
Superficie utile per tipologia commerciale	medie 250-2500	6.984	18.000
tipologia commerciale			
	non alimentari 2500-10000	7.550	17.000
attrezzature collettive	St (COL)	656.116	918.350
	mq/ab	65,3	73,8
dotazioni ambientali	St (ECO)	0	1.006.679

	1	,
obiettivi e requisiti	POC	i POC perseguiranno:
		- lo spostamento del traffico di attraversamento sulla via Padova, sulla quale dovranno essere
		realizzati opportuni interventi di fluidificazione del traffico (A.MO.16);
		- la realizzazione di nuovi collegamenti viari per la razionalizzazione del traffico di
		attraversamento della struttura insediativa (A.MO.4, A.MO.3);
		- la realizzazione di una linea della metropolitana di superficie (A.MO.7)
		- la realizzazione di attrezzature collettive in diretta connessione con la metropolitana (A.AM.5);
		- la realizzazione di percorsi ciclabili di connessione urbana e di connessione ambientale
		(A.MO.8);
		- la riqualificazione dell'idrovia ferrarese e delle sue sponde per una fruibilità ciclo-pedonale e a
		fini ricreativi, e allo scopo di un miglioramento delle funzionalità ecologiche e faunistiche
		(A.MO.14);
		- un'accurata pianificazione dei transiti ammessi sull'asta navigabile dell'idrovia ferrarese, con
		particolare attenzione alle imbarcazioni che trasportano merci pericolose;
		- la predisposizone di un piano di monitoraggio chimico-fisico dell'asta navigabile
		- la realizzazione di ampie aree di forestazione a protezione delle residenze da via Padova e dalla
		ferrovia Bologna-Padova (A.AM.4);
		- la riqualificazione delle aree di v. della Ricostruzione e di v. Vallelunga secondo
		indicazioni e prescrizioni contenute nella Val.S.A.T. all.4:Val.Inc. e anche salvaguardando
		la visibilità delle strutture arginali del fiume Po e la visibilità del Barco del Duca riconosciuto
		patrimonio Unesco;
		-l'attivazione della Rete Ecologica attraverso la realizzazione dei nodi ecologici
		previsti, la rinaturalizzazione della ferrovia con fasce di vegetazione e varchi
		ecologici, la riqualificazione ambientale del canale Boicelli e la riconnessione della
		sua vegetazione spondale.

codice ambito	denominazione ambito (amb_psc)	politica	funzione
(amb_rer) 9 AUC	ambito urbano consolidato della struttura insediativa Pontelagoscuro, Barco	CON	MIX_RES
		Y	
descrizione	ambito urbano consolidato costituito da insediamenti sviluppati linearmente lungo assi stradali e delimitati dal Polo Chin sistema	mico, dal Parco Bassani, dal fiume Po e dal Centro Storico di Fer subsistema	rara. E' composto dagli insediamenti di Pontelagoscuro e del Barco.
sistemico	insediativo dell'abitare ambientale e delle dotazioni collettive infrastrutture per la mobilità	insediamenti contemporane attrezzature e spazi collettivi infrastrutture fluviali	

		B 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
fattori di criticità	RETE ACQUEDOTTO	Barco, via dell'industria: tubazioni
	NEWS TO CALLAND	obsolete (da sostituire)
	RETE FOGNARIA	
		Insediamento residenziale via Lavezzola, via Bedona, Via
	acque reflue	della Ricostruzione: assenza rete fognaria pubblica
	*	Barco, via solferino-via Magnavacca-via Curtatone: il
		quartiere è soggetto ad allagamenti non gravi dovuti a non
		adeguata manutenzione della rete;
		Barco, Via Bentivoglio-Via dello Scarsellino; allagamenti
		saltuari;
		Barco, via Mazzolino; allagamenti frequenti dovuti a non
		adeguata pulizia delle caditoie
		Via Vallelunga:allagamenti nei seminterrati della nuova
		lottizzazione dovuti alla crisi della rete fognaria. Il
		problema è in fase di risoluzione con il rifacimento di
		parte della rete
		Pontelagoscuro, via corso del Popolo; allagamenti non
		gravi dovuti a non adeguata pulizia delle caditoie
		Pontelagoscuro, via Aminta; allagamenti non gravi dovuti
	acque meteoriche	a non adeguata pulizia delle caditoie
	VINCOLI TUTELA IDRAULIC	• .
		Insediamenti produttivi della parte nord di Pontelagoscuro
		(acquedotto, Zuccherificio): rischio elevato di allagamento
	rischio allagamento da fium	
		Vai Vallelunga: area all'interno del Bacino del Nicolino
	rischio allagamento da canali	che è suscettibile di notevoli allagament
	VINCOLI TUTELA IDROGEOLOGIC.	
		Via della Ricostruzione, ad est della Ferrovia: entro
	paleoalvei	paeolalveo fiume Po
		Lenti di torba e inclusioni di materiale organico sono
		presenti in modo diffuso negli strati argillosi entro i primi
		15 m da p.c.
		Effetti: cedimenti totali e differenziali di grande entità e
	rischio geotecnico	cedimenti di consolidazione differiti nel tempo.
		All'interno dell'ambito il rischio di liquefazione in caso di
		sisma è ovunque basso, tranne nella zona racchiusa dalle
		vie Montefortino, Padova, Bastarolo e della Giustizia,
		dove il rischio diviene elevato. Il rischio di amplificazione
		del segnale sismico e di cedimenti indotti da sisma è
	rischio sismico	
		Barco, parte nord:
		- alta-elavata vulnerabilità falda freatica;
		Pontelagoscuro, parte sud:
		- alta-elevata vulnerabilità falda freatica;
		Pontelagoscuro:
		- 3 officine meccaniche,
		- 2 falegnamerie, - 2 lavanderie,
		- 1 distributore di carburante,
		- 1 lavorazione materie plastiche Barco:
		- 2 lavanderie,
	rischio di contaminazione dei suoli/vulnerabilità falda freatica	
1	riscino di contaminazione dei suoni vunieratima ratga meatre	Barco, via Bentivoglio: distributore carburante in
1		ristrutturazione, procedimento aperto
		Pontelagoscuro, area Fulgiedo: inquinamento da CVM
		della falda profonda, procedimento parzialmente aperto
1		
I	siti contaminati	


TUTELA UNESCO	L'ambito intero è nella zona tampone del Sito Unesco Centro Storico e Barco del Duca ad eccezione degli insediamenti di v. della Ricostruzione che sono all'inte del sito iscritto
VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTAI	
	rischio di impatto visivo sulle viste panoramiche dal B
	tutela paesaggistica del Duca e dal percorso ciclabile Destra Po
TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE	
	Barco, via Curtatone Montanara: abitazioni dentro fascia di
	ferrovie rispetto linea ferroviaria Bologna-Venezia

dimensionamento		stato attuale	progetto
Superficie territoriale	1.687.666	5	
abitanti min		9.776	9.7'
abitanti max			10.1
infrastrutture	fognature	Ambito servito da rete fognaria collettata al depuratore di via Gramicia; Insediamento via Lavezzola, via Bedona: abitaizoni con sistemi depurazione privati; Via Vallelunga: in fase di rifacimento fognatura che andranno a risolvere i problemi di allagamento delle abitazioni	
	scolo acque superficiali	Canale Nicolino, Fossa Lavezzola, Canal Bianco, scolo Antonio, scolo Conca	Risoluzione problemi di allagamento dovuti a malfunzionamenti della rete
	trasporto pubblico	Pontelagoscuro: - 1 linea urbana; Barco: - 2 linee urbane;	- realizzazione di una linea della metropolitana di superficie e di 2 fermate;
	strade, percorsi pedonali e ciclabili		- spostamento dei flussi del traffico di attraversamento o v. del Popolo-v. Bentivoglio a v. Padova, sulla quale do essere perseguita la fluidificazione del traffico mediante desemaforizzazione delle intersezioni; - realizzazione nella struttura insediativa, di percorsi ciclabili di connessione urbana; a Pontelagoscuro: - realizzazione di percorsi ciclabili di connessione ambientale.

ttrezzature collettive descrizione			
istruzione (CC	DA)	Pontelagoscuro: - 1 asilo nido - 2 scuole materne; - 1 scuola elementare; - 1 scuola media inferiore; - 1 scuolabus per Barco; Barco: - 1 asilo nido; - 3 scuole materne; - 1 scuola elementare; - 1 scuola media inferiore; - 2 scuolabus per Pontelagoscuro	
assistenza, sei	rvizi sociali e igienico sanitari (COB)	Pontelagoscuro: - 6 studi medici generici; - 2 farmacie; - 1 sede ausl/altri servizi igienico sanitari; Barco: - 2 studi medici generici; - 2 farmacie; - 1 sede ausl: - 2 servizi sociali; - 1 casa di riposo;	
pubblica amm	ninistrazione, sicurezza pubblica e protezione civile (COC)	Pontelagoscuro: - 1 sede di circoscrizione; - 1 seggio elettorale; - 1 comando polizia municipale; - 1 stazione carabinieri; - 1 comando distaccamento guardia di finanza Barco: - 1 sede URP - 2 seggi elettorali;	
attività cultura	ali,associative e politiche (COD)	Pontelagoscuro: - 1 biblioteca; - 1 centro sociale; - 2 società sportive; - 10 circoli; - 1 teatro; - 2 palestre Barco: - 1 biblioteca; - 1 centro sociale - 3 società sportive; - 5 circoli; - 2 palestre	

culto (COE)	Pontelagoscuro	
cuito (COL)	- 1 cimitero;	
	- 1 chiesa	
	Barco:	
	- 2 chiese;	
spazio verde attrezzato per gioco, sport e tempo libero (COF)	-Pontelagoscuro: St 116130 mq di cui 1 campo di calcio	
	-Barco: St 49280 mq di cui 1 campo polivalente	
spazi aperti liberi ad uso pubblico (COG)	-Pontelagoscuro: St 2590 mq di cui 1 piazza	
	-Barco: St 2590 mq	
	·	
aree a parcheggio pubblico secondario (COH)	-Pontelagoscuro: St 11220 mq	
	-Barco: St 4220 mq	
altri servizi	Pontelagoscuro	
	- 9 bar, ristoranti;	
	- 10 vendita alimentari	
	- 1 ufficio PT;	
	- 1 banca;	
	- 1 struttura ricettiva;	
	Barco:	
	- 10 bar, ristoranti;	
	- 8 vendita alimentari	
	- 1 ufficio PT;	
St (COL)	303.961	303.90
mq/ab	31,1	30
entali descrizione		
St (ECO)	0	
isiti RUE	Il RUE perseguirà:	
ince	n real personal	


	obiettivi e requisiti	RUE	Il RUE perseguirà:
		· ·	-la disciplina degli interventi sugli edifici esistenti e la
		h	possibilità di nuove costruzioni entro il limite massimo
		ŀ	degli abitanti di progetto che si dovranno realizzare anche
		ļ.	salvaguardando le viste panoramiche dal Sito Unesco
		ļi	Barco del Duca e dal Percorso ciclabile Destra Po;
			-l'attivazione della Rete Ecologica attraverso la
			conservazione e il controllo degli spazi verdi esistenti, la
			rinaturalizzazione della ferrovia con fasce laterali di
			vegetazione spontanea e varchi ecologici anche per mitare
			gli impatti visivi sul paesaggio del Barco del Duca
			- la definizione di regole inerenti l'efficienza energetica
			degli edifici, l'uso di fonti energetiche rinnovabili, la
			corretta gestione del ciclo dell'acqua, la tutela della
			qualità dell'aria e in generale soluzioni costruttive orientate verso la sostenibilità.
		ľ	orientate verso la sostenibilità.
		POC	' nod
			i POC perseguiranno:
			- lo spostamento dei flussi del traffico di attraversamento da v. del Popolo-v. Bentivoglio a v. Padova, sulla quale
			dovrà essere perseguita la fluidificazione del traffico
			mediante la desemaforizzazione delle intersezioni;
			- la realizzazione di una linea della metropolitana di
		ļ.	superficie e di 2 fermate;
			- la realizzazione di percorsi ciclabili di connessione
			urbana e di connessione ambientale.
L			



fattori di criticità	RETE FOGNARIA
	Barco, Via Bentivoglio-Via dello Scarsellino: allagamer
	acque meteoriche saltuari;
	VINCOLI TUTELA IDRAULIC
	Via della ricostruzione: insediamento di riqualificazione
	rischio allagamento da fiumi dentro fascia di rischio alto da allagamento fiume Po
	VINCOLI TUTELA IDROGEOLOGICA
	Eterogeneità spaziale prodotta da alternanze sabbioso-
	limose presenti principalmente nella fascia centrale
	dell'area 9_ar.
	Effetti: limitata rappresentatività di una caratterizzazion
	meccanica puntuale. Lenti di torba e inclusioni di materiale organico sono
	presenti in modo diffuso nella matrice entro i primi 15 n
	da p.c.
	Effetti: cedimenti totali e differenziali di grande entità e
	cedimenti di consolidazione differiti nel tempo.
	rischio geotecnico
	All'interno dell'ambito il rischio di liquefazione in caso
	sisma è basso, tranne nelle zone di via Padova, via Manservigi, via della Giustizia, dove il rischio diviene
	elevato. Il rischio di amplificazione del segnale sismico
	rischio sismico di cedimenti indotti da sisma è elevato.
	VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTAI
	VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTAI Pontelagoscuro:
	- parte nuovi insediamenti di riqualificazione di via della
	Ricostruzione in fascia di vincolo paesistico del fiume P
	- presenza di alberature al margine dei nuovi insediamer
	di riqualificazione di via della Ricostruzione
	-rischio di impatto sulla visibilità delle strutture arginali
	del fiume Po dal centro abitato
	tutela paesaggistica
	Le aree da riqualificare di v. della Ricostruzione e di v.
	Vallelunga interferiscono con il sito SIC-ZPS IT406001
	tutela naturalistico e ambientale

dimensionamento		stato attuale	progetto
Superficie territoriale	1.119.432		
•			
abitanti min		11:	5 1.302
abitanti max			1.628
infrastrutture	fognature	Ambito servito da rete fognaria colletata al depuratore di	
		via Gramicia	
	scolo acque superficiali	Canale Nicolino, Fossa Lavezzola, Canal Bianco, scolo	
		Antonio, scolo Conca	
	trasporto pubblico	-Pontelagoscuro:	
		1 linea urbana;	
		- Barco:	
		2 linee urbane;	
	strade, percorsi pedonali e ciclabili		- spostamento dei flussi del traffico di attraversamento da v. del Popolo-v. Bentivoglio a v. Padova, sulla quale dovi essere perseguita la fluidificazione del traffico mediante l desemaforizzazione delle intersezioni; - allontanamento dei flussi del traffico di attraversamento v. Padova-v. Canapa dalle residenze mediante
			realizzazione di collegamento diretto fra v. F.lli Rosselli e v. Padova; - realizzazione collegamento stradale fra v. Michelini, v. Padova e v. Bianchi; - realizzazione nella struttura insediativa di percorsi ciclabili di connessione urbana; - realizzazione di percorso ciclabile di connessione ambientale da v. Vivaldi a v. Anita;
attrezzature collettive	descrizione		- riqualificazione sponde canale Boicelli per una fruibilità ciclo-pedonale e a fini ricreativi.
utirezzuture conettive	destrization		
	assistenza, servizi sociali e igienico sanitari (COB)		
	attività culturali, associative e politiche (COD)		
	spazio verde attrezzato per gioco, sport e tempo libero (COF)	-Pontelagoscuro:St 35440 mq -Barco:St 157070 mq di cui 1 campo di cacio e 1 pattinodromo	
	spazi aperti liberi ad uso pubblico (COG)	-Pontelagoscuro:St 55620 mq	
	aree a parcheggio pubblico secondario (COH		
	altri servizi	Pontelagoscuro: - 5 bar, ristoranti; - 4 vendita alimentari;	
	St (COL)	250.369	9 515.164
	mq/ab	2177,	<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>
dotazioni ambientali	descrizione		-aree di forestazione lungo via Padova e linea ferroviaria FE-PD a protezione degli insediamenti residenziali consolidati; -1 area di compensazione idraulica a servizio dell' insediamento residenziale consolidato di via F.lli Manservigi.
į	St (ECO)		523.039


obiettivi e requisiti	RUE	il RUE disciplinerà gli interventi sugli edifici esistenti che
		avverranno senza aumento del carico urbanistico.
	POC	Fatti salvi gli interventi disciplinati dal RUE, l'ambito si attua mediante POC. I POC perseguiranno: - la riqualificazione delle aree di v. della Ricostruzione e di v. Vallelunga secondo indicazioni e prescrizioni contenute nella Val.S.A.T. all.4:Val.Inc. e anche salvaguardando la visibilità delle strutture arginali del fiume Po; -lo spostamento dei flussi del traffico di attraversamento da v. del Popolo-v. Bentivoglio a v. Padova, sulla quale dovrà essere perseguita la fluidificazione del traffico mediante la desemaforizzazione delle intersezioni; -l'allontanamento dei flussi del traffico di attraversamento v. Padova-v. Canapa dalle residenze mediante realizzazione di collegamento diretto fra v. F.lli Rosselli e v. Padova; - la realizzazione di un collegamento stradale fra v. Michelini, v. Padova e v. Bianchi; - la realizzazione di percorsi ciclabili di connessione urbana e di connessione ambientale; - la definizione di regole inerenti l'efficienza energetica degli edifici, l'uso di fonti energetiche rinnovabili, la corretta gestione del ciclo dell'acqua, la tutela della qualità dell'aria e in generale soluzioni costruttive orientate verso la sostenibilità.
		-la realizzazione di aree di forestazione per mitigare gli impatti sulle residenze di v. Padova; -l'attivazione della Rete Ecologica attraverso la realizzazione dei nodi ecologici previsti e varchi di permeabilità verso il fiume Po; -la rinaturalizzazione della ferrovia attraverso fasce di forestazione e varchi ecologici; -la realizzazione di indagini di approfondimento per definire localmente le caratteristiche dinamiche dei terren presenti secondo le normative vigenti.



fattori di criticità	RETE FOGNARIA	
		Barco, via Mazzolino; allagamenti frequenti dovuti a n
		acque meteoriche adeguata pulizia delle caditoie
	VINCOLI TUTELA IDROGEOLOGICA	
		Eterogeneità spaziale prodotta da alternanze sabbioso- limose presenti principalmente nella fascia centrale
		dell'area 9_ans.
		Effetti: limitata rappresentatività di una caratterizzazione meccanica puntuale.
		Lenti di torba e inclusioni di materiale organico sono
		presenti in modo diffuso negli strati argillosi entro i pr 15 m da p.c.
		Effetti: cedimenti totali e differenziali di grande entità
		rischio geotecnico cedimenti di consolidazione differiti nel tempo.
1		All'interno dell'ambito il rischio di liquefazione in cas
		sisma è basso, tranne nelle aree a cavallo di via Minier via Aminta, via Marzabotto, dove il rischio diviene
		elevato. Il rischio di amplificazione del segnale sismic
		rischio sismico di cedimenti indotti da sisma è elevato.
		rischio di contaminazione dei suoli/vulnerabilità falda freatica Barco, Via J.Coltrane: alta vulnerabilità falda freatica
	TUTELA UNESCO	l'ambito intero è nella zona tampone del Sito Unesco o Centro Storico e Barco del Duca
	VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTAI	
		Pontelagoscuro: - nuovo insediamento residenziale di via Miniera in fa di vincolo paesistico del Canale Bianco;
		Barco: - presenza di alberature nel nuovo insediamento
		residenziale di v. Coltrane John
		-rischio di impatto visivo sulle viste panoramiche dal Barco del Duca
		tutela paesaggistica
	TUTELA DELLE INFRASTRUTTURI	- Aree per nuovi insediamenti residenziali di via
		Bentivoglio e di via Miniera all'interno della fascia di pertinenza acustica A della linea ferroviaria Bologna-
		Padova
		- Aree per nuovi insediamenti residenziali di via J. Coltraine e di via Aminta all'interno della fascia di
		pertinenza acustica B della linea ferroviaria Bologna-
		fasce di pertinenza acustica Padova
dimensionamento		stato attuale
Superficie territoria	p e	542 168

dimensionamento		stato attuale	progetto
Superficie territoriale	542.1	58	
abitanti min		14	452
abitanti max			565
infrastrutture	fognature		I nuovi insediamenti verranno allacciati alla rete di
			fognatura esistente
	scolo acque superficiali	Canale Nicolino, Fossa Lavezzola, Canal Bianco, scolo	
		Antonio, scolo Conca	
	trasporto pubblico	Pontelagoscuro:	realizzazione di 2 fermate della metropolitana di
		- 1 linea urbana;	superficie
		Barco:	
	strade, percorsi pedonali e ciclabili		Pontelagoscuro:
			- realizzazione di percorso ciclabile di connessione
			ambientale tra v. Venezia e il Parco Bassani;
			Barco:
			- realizzazione di percorso ciclabile di connessione urban
			tra v. dello Scarsellino e v. Medini;


attrezzature collettiv	e descrizione	nell'ambito esistono aree di verde attrezzato	è prevista la realizzazione di attrezzature collettive in diretta connessione con le previste fermate della metropolitana di superficie	
	istruzione (COA)			
	assistenza, servizi sociali e igienico sanitari (COB)			
	pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile (COC			
	attività culturali,associative e politiche (COD)			
	culto (COE)			
	spazio verde attrezzato per gioco, sport e tempo libero (COF)	-Pontelagoscuro:St 40334 mq; -Barco: St 4915 mq		
	spazi aperti liberi ad uso pubblico (COG)			
	aree a parcheggio pubblico secondario (COH			
	altri servizi			
	St (COL)	45.24	48.84	
	mq/ab	3.232,	86.	
lotazioni ambientali	descrizione		ampie aree di forestazione e compensazione idraulica interposte tra linea ferroviaria FE-PD e insediamenti residenziali consolidati	
	St (ECO)		458.04	
biettivi e requisiti	RUE	il RUE disciplinerà gli interventi sugli edifici esistenti ch avverranno senza aumento del carico urbanistico.	e	
	POC	Fatti salvi gli interventi disciplinati dal RUE, l'ambito si attua mediante POC. I POC perseguiranno: - la realizzazione di percorsi ciclabili di connessione urbana e di connessione ambientale; - la realizzazione di una linea della metropolitana di superficie e di 2 fermate, con dotazioni di attrezzature collettive in diretta connessione; -la realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali nella salvaguardia delle viste panoramiche dal Barco del Duca - la mitigazione della linea ferroviaria FE-PD rispetto agli insediamenti residenziali consolidati attraverso ampie are di forestazione anche per favorire la continuità e lo sviluppo della Rete Ecologica e le viste panoramiche dal Barco del Duca; -l'attivazione della Rete Ecologica attraverso la realizzazione di nodi ecologici previsti; - la realizzazione di indagini di approfondimento per definire localmente le caratteristiche dinamiche dei terrer presenti secondo le normative vigenti.	i c	



ticità	VINCOLI TUTELA IDRAULICA	
		Insediamenti produttivi nella parte nord di
		Pontelagoscuro: rischio elevato di allagamento da fiume
		rischio allagamento da fiumi Po
		Insediamento produttivo a nord-ovest di Pontelagoscuro
		(acquedotto): all'interno del Bacino del Nicolino che è
		rischio allagamento da canali suscettibile di notevoli allagamenti
	VINCOLI TUTELA IDROGEOLOGIC.	
		Lenti di torba e inclusioni di materiale organico sono
		presenti in modo diffuso negli strati argillosi entro i prim
		15 m da p.c.
		Effetti: cedimenti totali e differenziali di grande entità e
		cedimenti di consolidazione differiti nel tempo.
		rischio geotecnico
		All'interno dell'ambito il rischio di liquefazione in caso di
		sisma è basso. Il rischio di amplificazione del segnale
		sismico e di cedimenti indotti da sisma è elevato.
		rischio sismico
		Barco, insediamento produttivo di via Marconi: alta
		vulnerabilità falda freatica;
		Pontelagoscuro, insediamento produttivo di via Padova:
		elevata vulnerabilità falda freatica;
	missilia di sambaminaniana dai su	Pontelagoscuro, parte nord dell'area Zuccherificio: alta oli/vulnerabilità falda freatica:
	TUTELA UNESCO	L'insediamento produttivo di v. della Ricostruzione è
	TOTELA UNESCO	all'interno del Sito Unesco Centro Storico e Barco del
		Duca
	VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTALE	Duca
	VINCOLI DI TOTLEATAESAGGISTICA E AMBIENTALE	-l'insediamento produttivo di v.della Ricostruzione
		interferisce con il sito SIC-ZPS IT4060017
		-presenza di arbusti lungo le sponde del canale Boicelli
	fu	tela naturalistica e ambientale
	TUTELA DELLE INFRASTRUTTURE	teta naturanstica e amotentare
	TOTELA DELLE INFRASTRUTTORI	Ambito produttivo di via Marconi-via Padova attraversat
		da elettrodotto;
		Ambito produttivo a Pontelagoscuro attaversato da 3
		rinotto produttivo a i ontolagoscaro attaversato da s

dimensionamento		stato attuale	progetto
Superficie territoriale	1.21	0.408	
abitanti min		14'	9 149
abitanti max			149
infrastrutture	fognature	Ambiti produttivi di via Padova, di via Marconi, area	
		logistica serviti da rete fognaria collettata al depuratore d	i
		via Gramicia;	
		Zuccherificio, Acquedotto: sistemi di depurazione privat	i
	scolo acque superficiali	Canale Nicolino, Fossa Lavezzola, Canal Bianco, scolo	
		Antonio, scolo Conca	
	trasporto pubblico	Pontelagoscuro e Barco:	
		- 1 linea urbana;	
	strade, percorsi pedonali e ciclabili		- dovrà essere perseguita la fluidificazione del traffico su v. Padova mediante la desemaforizzazione delle intersezioni; - realizzazione di
			nuovo collegamento stradale fra via Padova e il casello autostradale a nord del polo chimico;
			- realizzazione di nuovo collegamento stradale fra v. Michelini, v. Padova e v. Bianchi;
			- realizzazione nella struttura insediativa, di percorsi ciclabili di connessione urbana; - riqualificazione dell'idrovia ferrarese.
attrezzature collettive	Annalisian a	aree verdi costituite dalle urbanizzazioni primarie degli	
attrezzature conettive	descrizione	insediamenti produttivi	
		insediamenti produttivi	
	spazio verde attrezzato per gioco, sport e tempo libero (COF)	-Pontelagoscuro:St 16913 mq	
		-Barco: St 16043 mq	
	spazi aperti liberi ad uso pubblico (COG)	-Pontelagoscuro:St 4418 mq	
		-Barco: St 4322 mq	
	aree a parcheggio pubblico secondario (COH)	-Pontelagoscuro:St 3645 mq	
		-Barco: St 3045 mq	
	altri servizi	-Barco: St 16043 mq	
	St (COL)	48.38	
	mg/ab	324,	7 324,7
dotazioni ambientali	descrizione		

obiettivi e requisiti	- I t -	Il RUE perseguirà: -la disciplina degli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni e degli impianti tecnologici; -la salvaguardia degli arbusti lungo la sponde del canale Boicelli e la sua riqualificazione ambientale anche per attivarne la funzione di corridoio ecologico secondario
		i POC perseguiranno: - la fluidificazione del traffico su v. Padova mediante la desemaforizzazione delle intersezioni; - la realizzazione di un nuovo collegamento stradale fra via Padova e il casello autostradale a nord del polo chimico; - la realizzazione di un nuovo collegamento stradale fra v. Michelini, v. Padova e v. Bianchi; - la realizzazione di percorsi ciclabili di connessione urbana; - la riqualificazione dell'idrovia ferrarese -la bonifica dell'area ex-zuccherificio SFIR e la trasformazione di una sua parte in parco naturalistico anche secondo indicazioni e prescrizioni contenute nella Val.S.A.T. all.4:Val.Inc. e nella salvaguardia e valorizzazione delle viste panoramiche dal Barco del Duca



fattori di criticità	VINCOLI TUTELA IDROGEOLOGIC.	
		Lenti di torba e inclusioni di materiale organico sono
		presenti in modo diffuso negli strati argillosi entro i primi
		15 m da p.c. Effetti: cedimenti totali e differenziali di grande entità e
	rischio gentecnico	cedimenti di consolidazione differiti nel tempo.
	nsomo geoteeneo	All'interno dell'ambito il rischio di liquefazione in caso di
		sisma è basso. Il rischio di amplificazione del moto
		sismico è elevato; il rischio di cedimenti indotti da sisma
		elevato a sud di via Michelini ed in via Padova, basso a
	rischio sismico	nord di via Michelini.
		Nuovo insediamento produttivo di via delle Bonifiche: ex distributore, procedimento di bonifica aperto
	siti contaminati	1
		Nuovo insediamento produttivo di via delle Bonifiche:
	rischio di contaminazione dei suoli/vulnerabilità falda freatica	alta vulnerabilità falda freatica
	VINCOLI DI TUTELA PAESAGGISTICA E AMBIENTAI	
		Barco:
		- parte nuovo insediamento produttivo di via delle Boniche-via Padova in fascia di vincolo paesistico del
		Canale Bianco;
		- presenza di filare alberato al margine nel nuovo
		insediamento produttivo di via Marconi - via Michelini
	tutela paesaggistica TUTELA DELLE INFRASTRUTTURI	
	TOTLEA DELLE INITIATION	Nuovo insediamento produttivo di via Marconi: entro
	ningling : goodefti	faccia di ricpetto metanodotto
	pipeline ; gasdotti	Nuovo insediamento produttivo di via Marconi: entro area
		di compatibilità determinata da azienda Yara Italia
		soggetta a normativa sul rischio di incidente rilevante (
	RIR	ART 8 DLGS 334/99)
	RIR	

dimensionamento		stato attuale	progetto
Superficie territoriale	126.225		
abitanti		0	C
infrastrutture	fognature		I nuovi insediamenti produttivi verranno allacciati alla ret di fognatura esistente
	scolo acque superficiali	canal Bianco, scolo Gramicia	
	trasporto pubblico	-Pontelagoscuro	
		1 linea urbana;	
	strade, percorsi pedonali e ciclabili		- dovrà essere perseguita la fluidificazione del traffico su v. Padova mediante la desemaforizzazione delle intersezioni; - realizzazione di nuovo collegamento stradale fra via Padova e il casello autostradale a nord del polo chimico; - realizzazione di nuovo collegamento stradale fra v. Michelini, v. Padova e v. Bianchi; - realizzazione nella struttura insediativa, di percorsi ciclabili di connessione urbana; - riqualificazione dell'idrovia ferrarese.

attrezzature collettive	e descrizione	
	aree a parcheggio pubblico secondario (COH	-Barco:St 8151 mg
	St (COL)	8.151
	mg/ab	
dotazioni ambientali	descrizione	a Pontelagoscuro: -1 area di forestazione, separa gli insediamenti residen consolidati di via Vallelunga dalla nuova strada di progetto bretella via Vallelunga-via delle Bonifiche; -1 area di forestazione lungo il Canale Boicelli per separarlo dall'attrezzatura cimiteriale e insediamenti residenziali consolidati ivi esistenti.
	St (ECO)	0 25.
	(NEO)	, 25
obiettivi e requisiti	RUE	il RUE disciplinerà gli interventi sugli edifici esistenti che non comportino aumento di carico urbanistico
	POC	l'ambito si attua mediante POC. I POC perseguiranno: - la fluidificazione del traffico su v. Padova mediante la desemaforizzazione delle intersezioni; - la realizzazione di un nuovo collegamento stradale fra via Padova e il casello autostradale a nord del polo chimico; - la realizzazione di un nuovo collegamento stradale fra v. Michelini, v. Padova e v. Bianchi; - la realizzazione di percorsi ciclabili di connessione urbana; - la riqualificazione dell'idrovia ferrarese -la riconnessione degli elementi naturali presenti lungo il canale Boicelli attraverso la rinaturazione delle sue sponde; - la realizzazione di indagini di approfondimento per definire localmente le caratteristiche dinamiche dei terreni -nel caso di attività idroesigenti, adeguate analisi sulla disponibilità di risorse idriche e sulla sostenibilità dei