TAVOLA

2

ING. MICHELE COCCHI
Studio di Ingegneria e Architettura
Via Giorgio Caselli, 13/b - 44124 Ferrara (FE)
Tel. 0532/900630 - www.ingcocchi.it

STUDIO MALANO
Architettura e Ingegneria
Viale Nino Bonnet, 33 - 44029 Porto Garibaldi (FE)
Tel. 0533/326925 - www.studiomalano.it - info@studiomalano.it

Provincia di Ferrara
Comune di Ferrara

P.U.A. Pontegradella - Via della Zappa
Scheda POC 7ANS-02

Committenti:
T.R.B. Srl - Malano Aldo - Lugli Andrea - Gaiani Mario - Beresneva Tatiana
c/o Studio Malano - Viale Bonnet, 33 - 44029 Porto Garibaldi (FE)

Progettista:
Ing. Aldo Malano
Ing. Michele Cocchi

Data	16/04/2014	Revisione	
Revisione	08/01/2015	Revisione	
Revisione		Revisione	
Revisione		Revisione	

Vietata la riproduzione senza la preventiva autorizzazione del progettista

Planimetria stato di fatto
scala 1:250 - o come indicato



Rilievo Planoaltimetrico
Libretto misure

Planimetria di progetto
scala 1:1000

Planimetria stato di fatto
scala 1:250

ALBERATURE ESISTENTI

- NOCE SELVATICO Ø 12 cm.
- ROBINIA SELVATICA Ømax.20 cm.
- GRUPPO ROBINIE SELVATICHE Ømax. 20 cm.
- FICO Ø 14 cm.

LEGENDA

- Perimetro comparto da urbanizzare
- Perimetro comparto già urbanizzato
- Rilievo Planoaltimetrico riferito al caposaldo (Idrante esistente, punto 146)
- confini catastali interni al comparto
- Fosso esistente chiuso
- Linea Terna AT 132 kV
- DPA linea AT (distanza di prima approssimazione Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08)
- Deflusso acque superficiali

Panoramica verso sud dalla strada esistente

Panoramica verso nord

PARAMETRI URBANISTICI	SCHEDA POC N°7 ANS-02	PUA	Note
ST COMPLESSIVA mq	11502.00		di cui 2878 mq. area di Via dei Cedri per infrastrutture collettive
ST COMPARTO mq	8674.00	8612.00	
ST AREA VIA DEI CEDRI mq	2878.00	2878.00	
SF COMPLESSIVA mq	7584.00	7571.00	
SF LOTI mq		5494.00	
SF VERDE PRIVATO DI DOTAZIONE ECOLOGICA mq	2077.00	2077.00	di cui 781 per vasca di laminazione
PARCHEGGI DI USO PUBBLICO mq	284.00	287.65	
STRADE E MARCIAPIEDI PUBBLICI (ESCLUSA AREA A PARCHEGGIO) mq		753.43	

Estratto Linea Guida per l'applicazione del § 5.1.3 dell'Allegato al DM 29.05.08

A1 - Semplice Terna con mensole normali (serie 132/150 kV)

RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A.

CONDUTTORI IN ALLUMINIO-ACCIAIO							
Diametro Esterno [mm]	Sezione Totale [mm²]	CEI - 11-60 Portata [A]					
		ZONA A			ZONA B		
		Corrente A	D.P.A. m	Rifio	Corrente A	D.P.A. m	Rifio
22.8	307.75	576	**18**	A1o	444	**16**	A1o
31.5	585.35	870	**22**	A1o	675	**20**	A1d

Scheda POC 7ANS 02

Estratto Carta dei Vincoli - POC