



Planimetria

## PENDENZE RAMPE



Per evitare pericolo di ribaltamento della sedia a ruote, per possibile contatto della predella anteriore con la pavimentazione, è necessario che, considerando anche la contropendenza della sede stradale, non venga complessivamente superato il

22%.
Illustrazione tratta da: Reg. Lazio, Ass. Opere e Reti di Servizi e Mobilità, Dip. OO.PP. e Servizi per il Territorio. Circolare N. 8773 del 10-12-1999. Applicazione del DPR 24-7-1996 n.503. Indicazioni regolamentari e progettuali per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.



## **ALTEZZE TIPO**

REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROVINCIA DI FERRARA

## PROGETTO DEFINITIVO

NUOVA SEDE DEL CENTRO UNIFICATO PER L'EMERGENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE A FERRARA



1:100, 1:500, 1:70,82

EMISSIONE: 11/11/2017

REVISIONE: 1

DESCRIZ.: Piante e Servizi igienici

TAVOLA N°

ARCHITETTO
GIUSEPPE GERVASI
210

Il presente disegno non può essere riprodotto, ne copiato ne essere trasmesso a concorrenti o terze persone senza il nostro consenso.





1:500

0. PT 1:100