



LEGENDA

- Perimetro variante P.P.I.P. PG 82822/05
- Proprietà HI-Mec srl di Calò Salvatore
- Superficie considerata nel calcolo della Superficie Urbanizzata ai fini del dimensionamento della vasca di laminazione
- Fascia di rispetto ferrovia 30 m
- Fabbricati esistenti
- Ipotesi fabbricati di progetto
- Sagoma di massimo ingombro fabbricati
- Vasca di laminazione con fondo drenante - limite massimo riempimento
- Rete acque miste esistente
- Rete acque bianche di progetto Ø vari
- Allacciamenti ai lotti P.V.C. Ø 200
- Allacciamenti alle caditoie P.V.C. Ø 125, P.V.C. Ø 200
- Pozzetto ispezionabile in c.a.v. 90x80/100x100 cm
- Caditoie 50x50 cm

VOLUMI MINIMI DI ACCUMULO (Procedure di calcolo dei volumi di accumulo per l'applicazione del principio di invarianza idraulica, deliberazione n. 61 del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara)	
Superficie urbanizzata (Ha)	2,36
350 mc/Ha urbanizzato	826.00
500 mc/Ha impermeabilizzato	815.00*
Volume minimo (mc)	826.00
Volume di progetto (mc)	vasca
	condutture
	pozzetti
Portata massima (lt/sec Ha)	8.00

COMUNE DI FERRARA
PROVINCIA FERRARA

oggetto:
RICHIESTA DI VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO P.G. 82822 P.R. 3500/05 DEL 05/10/05 APPROVATO CON DELIBERA COMUNALE N. 116 DEL 05/11/2007

tavola:
RETI TECNOLOGICHE:
PLANIMETRIA RETE ACQUE BIANCHE
SCALA 1:500

ubicazione:
FERRARA - VIA COMACCHIO VIA ZERBINI

committente:
HI-MEC S.R.L. DI CALI' SALVATORE

progettista e direttore lavori:
ARCH. MARCELLO BOSI

data
REV 002

spazio annotazioni/timbri enti

BOSI MARCELLO

ARCHITETTO

STUDIO DI ARCHITETTURA BOSI
ARCH. MARCELLO BOSI
VIA TRENTO N. 64
45035 SANTA MARIA MADDALENA (RO)
TEL. - FAX 0425/758307
e-mail: architetto.bosi@gmail.com

OTTOBRE 2018

spazio annotazioni/timbri enti

I.1.a

allegato

* La superficie impermeabile è stata stimata in base alla dotazione di standards, strade, marciapiedi e ciclopedonali e della superficie coperta massima dei lotti aumentata di una quota relativa ai percorsi.

** La posizione della falda è stata rilevata in aprile 2018 ad una quota di circa 13-13,30 m; lo scavo della vasca di laminazione non crea interferenze con essa.

Quote altimetriche riferite al caposaldo del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara quota 14,13 m s.l.m.