



A
B
C
D
E
F
G
H



CHIUSURA INTERNA




VISTA POSTERIORE



VISTA LATO CONNESSIONI



STRUTTURA PERIMETRALE INFERIORE CABINATO



LATO ESTERNO

SEZIONE TIPICA
GRIGLIA PASSAGGIO ARIA
CON SOVRAPPOSIZIONE
TRA ESTREMITA' ESTERNA
ED ESTREMITA' INTERNA

NOTE:





- LA DIMENSIONE MASSIMA DEL CABINATO SI OTTIENE VARIANDO LE DIMENSIONI PARZIALI DI PANNELLI E/O GRIGLIE PER UN MASSIMO DEL 40%
- TUTTE LE BULLONATURE DI FISSAGGIO PREVEDONO SEMPRE 5 BULLONI M8 PER METRO LINEARE
- I LAMIERATI SONO SALDATI A TRATTI
- LA STRUTTURA PUO' ESSERE OPZIONALMENTE INSONORIZZATA
- LE APERTURE SULLE PARETI SONO ALMENO 1/10 DELLA SUPERFICIE IN PIANTA

DRESSER Italia s.r.l.
Wayne Pignone
CNG COE Engineering


PROPRIETARY INFORMATION - THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. IT IS LOANED FOR LIMITED PURPOSES ONLY AND REMAINS THE PROPERTY OF THE WAYNE DIVISION OF BRESSER INC. IT MAY NOT BE REPRODUCED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE WAYNE DIVISION AND MUST NOT BE DISCLOSED TO PERSONS NOT HAVING NEED OF SUCH DISCLOSURE. CONSISTENT WITH THE PURPOSE OF THE LOAN, IT MUST NOT BE USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN FOR THE BENEFIT OF THE WAYNE DIVISION. THIS DOCUMENT IS TO BE RETURNED TO THE WAYNE DIVISION UPON REQUEST, AND/OR UPON COMPLETION OF THE USE FOR WHICH IT WAS LOANED.			
APPROVED BY	DL0	26.02.2009	First Rev.
DRAWN BY	REV	DATE	ECN NO.

MATERIAL	DEBURR AND BREAK SHARP EDGES	SCALE	DO NOT SCALE DRAWING		DRESSER WAYNE	Related Drawing
THICKNESS	TITLE CABINATO CUBOGAS					DRAWING NO. TOL07609
SURFACE TREATMENT						SHEET 1 OF 4
SURFACE FINISH						
GENERAL TOLERANCE						
REPLACED BY						


ESEMPIO DI CHIUSURA SUPERIORE CABINATO

SEZ X-X
CHIUSURA INTERNAVISTA PORTE SUPERIORI CABINATO
(VARIANTE A VERSIONE CON TETTO INTEGRALE O CON TETTO IMBULLONATO)


VISTA LATO INGRESSO ARIA




VISTA LATO CONNESSIONI




VISTA LATO AIR-COOLER





A FISSAGGIO CON N°2 VITI M8



VISTA LATO QUADRO ELETTRICO





B CHIUSURA



C FISSAGGIO CON N°2 VITI M8


STRUTTURA PERIMETRALE INFERIORE CABINATO



TIPICO VERSIONE REALIZZATA CON PROFILATI E TUBOLARI CON PORTE SUPERIORI

NOTE:

- LA DIMENSIONE MASSIMA DEL CABINATO SI OTTIENE VARIANDO LE DIMENSIONI PARZIALI DI PANNELLI E/O GRIGLIE PER UN MASSIMO DEL 40%
- TUTTE LE BULLONATURE DI FISSAGGIO PREVEDONO SEMPRE 5 BULLONI M8 PER METRO LINEARE
- I LAMIERATI SONO SALDATI A TRATTI
- LA STRUTTURA PUO' ESSERE OPZIONALMENTE INSONORIZZATA
- LE APERTURE SULLE PARETI SONO ALMENO 1/10 DELLA SUPERFICIE IN PIANTA



SEZIONE TIPICA
GRIGLIA PASSAGGIO ARIA
CON SOVRAPPOSIZIONE
TRA ESTREMITA' ESTERNA
ED ESTREMITA' INTERNA

PROPRIETARY INFORMATION - THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. IT IS LOANED FOR LIMITED PURPOSES ONLY AND REMAINS THE PROPERTY OF THE WAYNE DIVISION OF DRESSER INC. IT MAY NOT BE REPRODUCED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE WAYNE DIVISION AND MUST NOT BE DISCLOSED TO PERSONS NOT HAVING NEED OF SUCH DISCLOSURE CONSISTENT WITH THE PURPOSE OF THE LOAN. IT MUST NOT BE USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN FOR THE BENEFIT OF THE WAYNE DIVISION. THIS DOCUMENT IS TO BE RETURNED TO THE WAYNE DIVISION UPON REQUEST, AND/OR UPON COMPLETION OF THE USE FOR WHICH IT WAS LOANED.			
APPROVED BY	01.0	26.02.2009	First Rev.
DRAWN BY	REV	DATE	ECN NO.

DRESSER Italia s.r.l.
Wayne Pignone
CNG COE Engineering

MATERIAL	DEBURR AND BREAK SHARP EDGES	SCALE 1:20	DO NOT SCALE DRAWING		DRESSER WAYNE	Related Drawing
THICKNESS						
SURFACE TREATMENT						
SURFACE FINISH						
GENERAL TOLERANCE						
REPLACED BY						
TITLE CABINATO CUBOGAS						DRAWING NO. TOL07609
						SHEET 2 OF 4

4

1

2

3

4

5

6

7

8

DESCRIPTION OF CHANGE

TIPICO SILENZIATORE DI USCITA VERTICALE
INVOLUCRO ESTERNO SPESSORE MINIMO 1.5mm

SILENZIATORE INTERNO
(OPTIONAL)

USCITA ARIA

LA FUNZIONE PARASCHEGGE E' FATTA DALLA COPERTURA
SULL'AIRCOOLER NEL LATO USCITA

TIPICO SILENZIATORE DI INGRESSO
INVOLUCRO ESTERNO SPESSORE MINIMO 1.5mm

DEFLETTORI PARASCHEGGE
LAMIERA Sp.4mm

ESEMPIO DI SILENZIATORE INTERNO

INGRESSO ARIA

TIPICO SILENZIATORE DI USCITA ORIZZONTALE
INVOLUCRO ESTERNO SPESSORE MINIMO 1.5mm

SILENZIATORE INTERNO
(OPTIONAL)

USCITA ARIA

LA FUNZIONE PARASCHEGGE E' FATTA DALLA COPERTURA
SULL'AIRCOOLER NEL LATO USCITA

TIPICO SILENZIATORE DI USCITA
INVOLUCRO ESTERNO SPESSORE MINIMO 4mm

DEFLETTORI PARASCHEGGE
LAMIERA Sp.4mm

ESEMPIO DI SILENZIATORE INTERNO

USCITA ARIA



PROPRIETARY INFORMATION - THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL INFORMATION. IT IS LOANED FOR LIMITED PURPOSES ONLY AND REMAINS THE PROPERTY OF THE WAYNE DIVISION OF DRESSER INC. IT MAY NOT BE REPRODUCED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF THE WAYNE DIVISION AND MUST NOT BE DISCLOSED TO PERSONS NOT HAVING NEED OF SUCH DISCLOSURE. CONSISTENT WITH THE PURPOSE OF THE LOAN IT MUST NOT BE USED FOR ANY PURPOSE OTHER THAN FOR THE BENEFIT OF THE WAYNE DIVISION. THIS DOCUMENT IS TO BE RETURNED TO THE WAYNE DIVISION UPON REQUEST, AND/OR UPON COMPLETION OF THE USE FOR WHICH IT WAS LOANED.			
APPROVED BY	01.0	26.02.2009	First Rev.
DRAWN BY	REV	DATE	ECN NO.

NOTE PER TUTTI I SILENZIATORI:


- TUTTE LE BULLONATURE DI FISSAGGIO AL CABINATO PREVEDONO SEMPRE 5 BULLONI M8 PER METRO LINEARE
- STRUTTURA E TAMPONAMENTI SONO REALIZZATI IN LAMIERA SPESSORE UGUALE O MAGGIORE DI 1mm
- I LAMIERATI SONO SALDATI A TRATTI

DRESSER Italia s.r.l.
Wayne Pignone
CNG COE Engineering

MATERIAL	DEBURR AND BREAK SHARP EDGES	SCALE 1:20	DO NOT SCALE DRAWING		Related Drawing
THICKNESS	SURFACE TREATMENT	SURFACE FINISH	GENERAL TOLERANCE	REPLACED BY	TITLE
CABINATO CUBOGAS					DRAWING NO. TOL07609
					SHEET 4 OF 4



Visto da A



COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
A	1	COMPRESSORE 2B
B	1	MOTORE ELETTRICO
C	1	AIR COOLER
D	1	STOCCAGGIO E BLOW DOWN
E	1	BASAMENTO
F	1	CABINATO
G	1	VENTILATORE (SUL LATO O SUL TETTO)
H1	1	SILENZIATORE IN USCITA
H2	1	SILENZIATORE IN INGRESSO
L	1	PANNELLO CONTROLLO

COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
M	1+1	SCAMBIATORE (HP+MP)
N	1	PANNELLO MANOMETRI
O	1	SERBATOIO ARIA
P	1	COMPRESSORI ARIA
Q	1+1	ILLUMINAZIONE
R	1	POMPA ACQUA
S	1	CABINA DI FILTRAZIONE E MISURA
T	1	POMPA DI PRELUBRIFICAZIONE
U	1	SENSORE GAS
V	1	RISCALDATORE OLIO

* Componente OPZIONALE






DISEGNO INDICATIVO.
ESEMPIO DI CUBOGAS HT-B

DRESSER Italia s.r.l.
Wayne Pignone
CNG COE Engineering

CUBOGAS HT-B															Job-Corr	
2 B DB - LAYOUT CINGHIE																
LIGENCE															ITEM	
B.T.															N.	
MATERIAL															LARG - LINEAR	
RAW CODE															SHEET - PAGINA	
FINISHED CODE															1 / 1	
SCALE																
1:30																

The contents of this document are the property of DRESSER WAYNE. All right reserved.
Il presente documento e' di proprieta' DRESSER WAYNE. A termine di legge ogni diritto e' riservata.

REPLACES - SOSTITUISCE IL:
REPLACED BY - SOSTITUITO DA:



COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
A	1	COMPRESSORE 2B
B	1	MOTORE ELETTRICO
C	1	AIR COOLER
D	1	STOCCAGGIO E BLOW DOWN
E	1	BASAMENTO
F	1	CABINATO
G	1	VENTILATORE (SUL LATO O SUL TETTO)
H1	1	SILENZIATORE IN USCITA
H2	1	SILENZIATORE IN INGRESSO
L	1	PANNELLO CONTROLLO

COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
M	1+1	SCAMBIATORE (HP+MP)
N	1	PANNELLO MANOMETRI
O	1	SERBATOIO ARIA
P	1	COMPRESSORI ARIA
Q	1+1	ILLUMINAZIONE
R	1	POMPA ACQUA
S	1	CABINA DI FILTRAZIONE E MISURA
T	1	POMPA DI PRELUBRIFICAZIONE
U	1	SENSORE GAS
V	1	RISCALDATORE OLIO

DISEGNO INDICATIVO.
ESEMPIO DI CUBOGAS HT-B



Componente OPZIONALE




DRESSER Italia s.r.l.
Wayne Pignone
CNG COE Engineering

CUBOGAS HT-B															25/03/09	
2 B DB - LAYOUT DIRETTO															Job-Conn	
LICCENCE															ITEM	
B L A B C D E F G H I J K L M N O															N. SOP0149299 /3 F	
MATERIAL MATERIALE															RAW CODE CODICE GREZZO	
FINISHED CODE CODICE FINITO															SCALE 1:30	
LARG - LARGHA															SHEET - PAGINA 1/1	
REPLACES - SOSTITUISCE IL:															REPLACED BY - SOSTITUITO DA:	

The contents of this document are the property of DRESSER WAYNE. All right reserved.
Il presente documento e' di proprieta' DRESSER WAYNE. / Termine di legge ogni diritto e' riservato.




Vista da A



COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
A	1	COMPRESSORE 2B
B	1	MOTORE ELETTRICO
C	1	AIR COOLER
D	1	STOCCAGGIO E FLOW DOWN
E	1	BASAMENTO
F	1	CABINATO
G	1	VENTILATORE (SUL LATO O SUL TETTO)
H1	1	SILENZIATORE IN USCIA
H2	1	SILENZIATORE IN INGRESSO
L	1	PANNELLO CONTROLLO

COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
M	14	SCAMBIATORE (HP+MP)
N	1	PANNELLO MANOMETRI
O	1	SERBATOIO ARIA
P	1	COMPRESSORI ARIA
Q	14	ILLUMINAZIONE
R	1	POMPA ACQUA
S	1	CABINA DI FILTRAZIONE E MISURA
T	1	POMPA DI PRELUBRIFICAZIONE
U	1	SENSORE GAS
V	1	RISCALDATORE OLIO




* Componente OPZIONALE



DISEGNO INDICATIVO.
ESEMPIO DI CUBOGAS HT-B

DRESSER Italia S.r.l.
Wayne Pignone
CNG CODE Engineering

CUBOGAS HT-B															Job-Conn	
2 B HT - LAYOUT CINGHIE																
LIGENCE															ITEM	
D.T. A B C D E F G H I J K L M N O																
MATERIAL MATERIALE					RAW CODE CODICE GREZZO					FINISHED CODE CODICE FINITO					SCALE	
															1:30	
N. SOP0149399 /3 F																
LANG. - LINGUA															SHEET - PAGINA	
															1 / 1	
The contents of this document are the property of DRESSER WAYNE. All right reserved. Il presente documento e' di proprieta' DRESSER WAYNE. A termine di legge ogni diritto e' riservato.															REPLACES - SOSTITUISCE IL: REPLACED BY - SOSTITUITO DA:	



COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
A	1	COMPRESSORE 2B
B	1	MOTORE ELETTRICO
C	1	AIR COOLER
D	1	STOCCAGGIO E BLOW DOWN
E	1	BASAMENTO
F	1	CABINATO
G	1	VENTILATORE (SUL LATO O SUL TETTO)
H1	1	SILENZIATORE IN USCITA
H2	1	SILENZIATORE IN INGRESSO
L	1	PANNELLO CONTROLLO

COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
M	1+1	SCAMBIATORE (HP+MP)
N	1	PANNELLO MANOMETRI
O	1	SERBATOIO ARIA
P	1	COMPRESSORI ARIA
Q	1+1	ILLUMINAZIONE
R	1	POMPA ACQUA
S	1	CABINA DI FILTRAZIONE E MISURA
T	1	POMPA DI PRELUBRIFICAZIONE
U	1	SENSORE GAS
V	1	RISCALDATORE OLIO




DISEGNO INDICATIVO.
ESEMPIO DI CUBOGAS HT-B

* Componente OPZIONALE



DRESSER Italia s.r.l.
Wayne Pignone
CNG COE Engineering

G	ISSUE - EMISSIONE	25/03/09
Rev	DESCRIPTION DESCRIZIONE	Prep'a-Prep
Job-Com		25/03/09
TITLE - TITOLO		25/03/09
CUBOGAS HT-B		25/03/09
2 B HT - LAYOUT DIRETTO		25/03/09
LICENCE		25/03/09
D.T.		25/03/09
MATERIAL MATERIALE		25/03/09
RAW CODE CODICE GREZZO		25/03/09
FINISHED CODE CODICE FINITO		25/03/09
SCALE		25/03/09
1:30		25/03/09
N. SOP0149499		25/03/09
LANG. - LINGUA		25/03/09
SHEET - PAGINA		25/03/09
1 / 1		25/03/09
The contents of this document are the property of DRESSER WAYNE. All right reserved.		25/03/09
Il presente documento e' di proprieta' DRESSER WAYNE. A termine di legge ogni diritto e' riservato.		25/03/09
REPLACES - SOSTITUISCE IL:		25/03/09
REPLACED BY - SOSTITUITO DA:		25/03/09



COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
A	1	COMPRESSORE 3B
B	1	MOTORE ELETTRICO
C	1	AIR COOLER
D	1	STOCCAGGIO E BLOW DOWN
E	1	BASAMENTO
F	1	CABINATO
G	1	VENTILATORE (SUL LATO O SUL TETTO)
H1	1	SILENZIATORE IN USCITA
H2	1	SILENZIATORE IN INGRESSO
L	1	PANNELLO CONTROLLO

COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
M	1+1	SCAMBIATORE (HP+MP)
N	1	PANNELLO MANOMETRI
O	1	SERBATOIO ARIA
P	1	COMPRESSORI ARIA
Q	1+1	ILLUMINAZIONE
R	1	POMPA ACQUA
S	1	CABINA DI FILTRAZIONE E MISURA
T	1	POMPA DI PRELUBRIFICAZIONE
U	1	SENSORE GAS
V	1	RISCALDATORE OLIO

* Componente OPZIONALE






DISEGNO INDICATIVO.
ESEMPIO DI CUBOGAS HT-B
LA VERSIONE DB SI DIFFERENZIA PER DIMENSIONI E STOCCAGGIO RIDOTTO

DRESSER Italia s.r.l.
Wayne Pighone
CNG COE Engineering

CUBOGAS HT-B															Job Conn	
3 B HT - LAYOUT DIRETTO																
LICENCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ITEM
D. I.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
MATERIAL	MATERIALE			RAW CODE			FINISHED CODE			SCALE			N. SOP0149599 /3 F			
				CODICE GREZZO			CODICE FINITO			1:30			LANG. - LINGUA			
													SHEET - PAGINA			
													1 / 1			

The contents of this document are the property of DRESSER WAYNE. All right reserved.
Il presente documento e' di proprieta' DRESSER WAYNE. A termine di legge ogni diritto e' riservato

REPLACES - SOSTITUISCE IL:
REPLACED BY - SOSTITUITO DA:




COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
A	1	COMPRESSORE 4B
B	1	MOTORE ELETTRICO
C	1	AIR COOLER
D	1	STOCCAGGIO E BLOW DOWN
E	1	BASAMENTO
F	1	CABINATO
G	1	VENTILATORE (SUL LATO O SUL TETTO)
H1	1	SILENZIATORE IN USCITA
H2	1	SILENZIATORE IN INGRESSO
L	1	PANNELLO CONTROLLO

COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
M	1+1	SCAMBIATORE (HP+MP)
N	1	PANNELLO MANOMETRI
O	1	SERBATOIO ARIA
P	1	COMPRESSORI ARIA
Q	1+1	ILLUMINAZIONE
R	1	POMPA ACQUA
S	1	CABINA DI FILTRAZIONE E MISURA
T	1	POMPA DI PRELUBRIFICAZIONE
U	1	SENSORE GAS
V	1	RISCALDATORE OLIO

DISEGNO INDICATIVO.
ESEMPIO DI CUBOGAS HT-B
LA VERSIONE DB SI DIFFERENZIA PER DIMENSIONI E STOCCAGGIO RIDOTTO

* Componente OPZIONALE




25/03/09

DRESSER Italia s.r.l.
Wayne Pignone
CNG/COE Engineering





CUBOGAS HT-B 4 B HT - LAYOUT DIRETTO															Job-Corr	
LICENCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ITEM
D.T.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
MATERIAL	RAY CODE			FINISHED CODE			SCALE			N.			SOP0149699 /3 F			
MATERIALE	CODICE GREZZO			CODICE FINITO			1:30			LANG - LINGUA			SHEET - PAGINA			
															1/1	

The contents of this document are the property of DRESSER WAYNE. All right reserved.
Il presente documento e' di proprieta' DRESSER WAYNE. A termine di legge ogni diritto e' riservato.

REPLACES - SOSTITUISCE IL:
REPLACED BY - SOSTITUITO DA:



← A



COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
A	1	COMPRESSORE 2A
B	1	MOTORE ELETTRICO
C	1	AIR COOLER
D	1	STOCCAGGIO E BLOW DOWN
E	1	BASAMENTO
F	1	CABINATO
G	1	VENTILATORE (SUL LATO O SUL TETTO)
H1	1	SILENZIATORE IN USCITA
H2	1	SILENZIATORE IN INGRESSO
L	1	PANNELLO CONTROLLO
M	1+1	SCAMBIATORE (HP+MP)
N	1	PANNELLO MANOMETRI
O	1	SERBATOIO ARIA
P	1	COMPRESSORI ARIA
Q	1	ILLUMINAZIONE
R	1	CHILLER
S	1	CABINA DI FILTRAZIONE E MISURA
T	1	SENSORE GAS
U	1	RISCALDATORE OLIO



* Componente OPZIONALE

Disegno indicativo.
ESEMPIO DI CUBOGAS HT-A
LA VERSIONE HT SI DIFFERENZIA PER DIMENSIONI E STOCCAGGIO


DRESSER s.r.l.
Wayne P. Malone
CNG CO2 Engineering

CUBOGAS HT-A 2 A DB - LAYOUT CINGHIE															Job-Corr	
LICENCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ITEM
D.T.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
MATERIAL	RAV CODE			FINISHED CODE			SCALE			N. SOP0149799			/3 F			
MATERIALE	CODICE GREZZO			CODICE FINITO			1:30			LNG. - LINEA			SHEET - PAGINA			
													1 / 1			
The contents of this document are the property of DRESSER WAYNE. All right reserved. Il presente documento e' di proprieta' DRESSER WAYNE. A termine di legge ogni diritto e' riservato.															REPLACES - SOSTITUISCE IL: REPLACED BY - SOSTITUITO DA:	

25/03/09



Vista da A



COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
A	1	COMPRESSORE 2A
B	1	MOTORE ELETTRICO
C	1	AIR COOLER
D	1	STOCCAGGIO E BLOW DOWN
E	1	BASAMENTO
F	1	CABINATO
G	1	VENTILATORE (SUL LATO O SUL TETTO)
H1	1	SILENZIATORE IN USCITA
H2	1	SILENZIATORE IN INGRESSO
L	1	PANNELLO CONTROLLO

COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
M	1+1	SCAMBIATORE (HP+MP)
N	1	PANNELLO MANOMETRI
O	1	SERBATOIO ARIA
P	1	COMPRESSORI ARIA
Q	1+1	ILLUMINAZIONE
R	1	CHILLER
S	1	CABINA DI FILTRAZIONE E MISURA
T	1	SENSORE GAS
U	1	RISCALDATORE OLIO



* Componente OPZIONALE

DISEGNO INDICATIVO.
ESEMPIO DI CUBOGAS HT-A
LA VERSIONE DB SI DIFFERENZIA PER DIMENSIONI E STOCCAGGIO RIDOTTO


DRESSER Italia s.r.l.
Wayne Pignone
CNG COE Engineering

Q	ISSUE-EMISSIONE	25/03/09
Rev	DESCRIPTION-DESCRIZIONE	Date-Data
TITLE - TITOLO		Job-Comm
CUBOGAS HT-A 2 A HT - LAYOUT CINGHIE		
LICENCE	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	ITEM
D.T.	A B C D E F G H I J K L M N O	
MATERIAL MATERIALE	RAW CODE CODICE GREZZO	FINISHED CODE CODICE FINITO
		SCALE
		1:30
		LANG. - LINGUA
		SHEET - PAGINA
		1/1
The contents of this document are the property of DRESSER WAYNE. All right reserved. Il presente documento e' di proprieta' DRESSER WAYNE. A termine di legge ogni diritto e' riservato.		REPLACES - SOSTITUISCE IL: REPLACED BY - SOSTITUITO DA:





Vista da A




COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
A	1	COMPRESSORE 2A
B	1	MOTORE ELETTRICO
C	1	SILENZIATORE IN USCITA
D	1	AIR COOLER
E	1	STOCCAGGIO E BLOW DOWN
F	1	BASAMENTO
G	1	CABINATO
H	1	VENTILATORE (SUL LATO O SUL TETTO)
M	1	PANNELLO CONTROLLO

COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
N	1+1	SCAMBIATORE (HP+MP)
O	1	CHILLER
P	1	SERBATOIO ARIA
Q	1	COMPRESSORI ARIA
R	1	CABINA DI FILTRAZIONE E MISURA
S	1	SENSORE GAS
T	1+1	ILLUMINAZIONE
U	1	RISCALDATORE OLIO
V	1	SCHERMO FONDOASSORBENTE

* Componente OPZIONALE

DISEGNO INDICATIVO.
ESEMPIO DI CUBOGAS HT-A
LA VERSIONE DB SI DIFFERENZIA PER DIMENSIONI E STOCCAGGIO RIDOTTO




DRESSER Italia s.r.l.
Wayne Pignone
CNG COE Engineering

CUBOGAS HT-A 2 A HT - LAYOUT (2)															25/03/09
Job Conn															
DRESSER Wayne															
L1CENCE D.T. A B C D E F G H I J K L M N O															
MATERIAL MATERIALC															
RAW CODE CODICE GREZZO															
FINISHED CODE CODICE FINITO															
SCALE 1:30															
N. SOP0150199 /3 F															
LAVG. - LINQIA															
SHEET - PAGINA 1/1															
REPLACES - SOSTITUISCE IL: REPLACED BY - SOSTITUITO DA:															


The contents of this document are the property of DRESSER WAYNE. All right reserved.
Il presente documento e' di proprieta' DRESSER WAYNE. A termine di legge ogni diritto e' riservato.

ESEMPIO DI VARIANTE CON CARENATURA
AVENTE SOLO FUNZIONE ESTETICA
COSTITUITA DA LAMIERA DI SPESSORE MINIMO 1mm

ESEMPIO DI VARIANTE CON
SILENZIATORE ORIZZONTALE



ESEMPIO DI VARIANTE CON
CHILLER A BORDO



DISEGNO INDICATIVO.
ESEMPIO DI CUBOGAS HT-A O HT-B



COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
A	1	COMPRESSORE 2B
B	1	MOTORE ELETTRICO
C	1	AIR COOLER
D	1	STOCCAGGIO E BLOW DOWN
E	1	BASAMENTO
F	1	CABINATO
G	1	VENTILATORE (SUL LATO O SUL TETTO)
H1	1	SILENZIATORE IN USCITA
H2	1	SILENZIATORE IN INGRESSO
L	1	PANNELLO CONTROLLO

COMPONENTI		
ITEM	N.	DESCRIZIONE
M	1+1	SCAMBIATORE (HP+MP)
N	1	PANNELLO MANOMETRI
O	1	SERBATOIO ARIA
P	1	COMPRESSORI ARIA
Q	1+1	ILLUMINAZIONE
R	1	POMPA ACQUA
S	1	CABINA DI FILTRAZIONE E MISURA
T	1	POMPA DI PRELUBRIFICAZIONE
U	1	SENSORE GAS
V	1	RISCALDATORE OLIO
Z	1	CHILLER

* Componente OPZIONALE

DRESSER Italia s.r.l.
Wayne Pignone
CNG COE Engineering

TITOLO

CUBOGAS HT-A/HT-B ESEMPI DI VARIANTI

Job-Corn

LICENCE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D.Y. A B C D E F G H I J K L M N O

MATERIAL MATERIALE

RAW CODE CODICE GREZZO

FINISHED CODE CODICE FINITO

SCALE

1:40

ITEM

N. SOP0154199 /3

LING. - LINGUA

SHEET - PAGINA

1/1

REPLACES - SOSTITUISCE IL:

REPLACED BY - SOSTITUITO DA:

The contents of this document are the property of DRESSER WAYNE. All right reserved.
Il presente documento e' di proprieta' DRESSER WAYNE. A termine di legge ogni diritto e' riservato

5

6

